

2021 年 4 月 至 6 月 (第二季) 沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報告

	北龍鼓洲		白洲		東沙洲	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	27.30		26.90		27.20	
海水溫度 (攝氏°C)	29.40	27.90	28.15	27.50	28.80	27.80
鹽濃度 (‰)	16.90	21.70	20.70	23.80	18.60	22.10
溶解氧 (毫克/公升)	5.50	4.40	4.75	4.40	5.10	4.40
酸鹼值	7.90	7.80	7.90	7.80	7.90	7.80
賽克板深度 (米)	0.4		0.3		0.5	
渾濁 (NTU)	11.50	9.50	9.50	11.50	11.00	9.00
懸浮固體 (毫克/公升)	16.00	12.50	17.00	17.00	11.50	10.50
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	1.04	1.12	0.97	0.91	1.00	1.04
無機氮總量 (毫克/公升)	1.16	1.23	1.09	1.03	1.12	1.16
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.30	0.55	0.30	0.40	0.30
氮總量 (毫克/公升)	1.45	1.50	1.65	1.30	1.50	1.45
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.03	0.03	<0.01	0.03	0.02	0.03
磷總量 (毫克/公升)	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	2.30	2.25	2.00	2.10	1.65	1.90
大腸桿菌 (個/100 毫升)	4	6	4	1	10	3
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	13	14	13	8	39	12