

2021 年 4 月 至 6 月 (第二季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	31.00		31.00	
海水溫度 (攝氏°C)	26.70	26.70	26.60	26.50
鹽濃度 (‰)	33.10	33.10	33.10	33.20
溶解氧 (毫克/公升)	6.60	6.60	6.60	6.10
酸鹼值	8.70	8.70	8.60	8.60
賽克板深度 (米)	1.2		1.2	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	<0.01	<0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.30	0.20	0.25
氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.30	0.20	0.25
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	0.50	0.45	0.40	0.50
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	1	0	1