

2021 年 7 月 至 9 月 (第三季) 大小磨刀海岸公園水質報告

	大磨刀		小磨刀	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	27.5		27.5	
海水溫度 (攝氏°C)	27.20	25.10	26.30	25.25
鹽濃度 (‰)	24.20	28.50	25.70	28.15
溶解氧 (毫克/公升)	7.80	3.90	4.40	3.80
酸鹼值	7.90	7.90	7.90	7.90
賽克板深度 (米)	0.7		0.6	
渾濁 (NTU)	3.50	4.00	2.00	3.50
懸浮固體 (毫克/公升)	6.00	9.50	6.50	7.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	2.50	5.50	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.03	0.04	0.01	0.04
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.71	0.67	0.76	0.74
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.11	0.10	0.11	0.12
無機氮總量 (毫克/公升)	0.85	0.82	0.88	0.89
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.40	0.25	0.35
氮總量 (毫克/公升)	1.15	1.20	1.15	1.15
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	2.90	1.90	2.60	1.85
大腸桿菌 (個/100 毫升)	13	11	9	9
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	22	24	18	17