

## 2021 年沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報告

	北龍鼓洲		白洲		沙洲東	
	面層	底層	面層	底層	面層	底層
深度						
空氣溫度 (攝氏°C)	22.73		22.68		22.68	
海水溫度 (攝氏°C)	24.69	24.16	24.31	24.08	24.73	24.25
鹽濃度 (‰)	24.36	24.38	26.13	27.28	25.18	26.78
溶解氧 (毫克/公升)	7.08	6.25	6.56	6.40	6.95	6.40
酸鹼值	8.03	8.00	8.00	8.03	8.03	8.00
賽克板深度 (米)	0.7		0.6		0.6	
渾濁 (NTU)	5.38	5.63	6.63	6.50	5.50	5.33
懸浮固體 (毫克/公升)	8.75	8.88	12.13	10.88	7.38	7.13
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.59	0.58	0.52	0.55	0.54	0.54
無機氮總量 (毫克/公升)	0.67	0.66	0.59	0.63	0.60	0.63
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.28	0.29	0.34	0.28	0.34	0.25
氮總量 (毫克/公升)	0.94	0.93	0.93	0.85	0.90	0.86
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	4.03	2.89	3.85	3.51	3.31	3.78
大腸桿菌 (個/100 毫升)	3	3	2	1	3	1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	31	18	21	24	41	25