

2019 年 7 月 至 9 月 (第三季) 大小磨刀海岸公園水質報告

	大磨刀		小磨刀	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	29.1		29.1	
海水溫度 (攝氏°C)	29.30	29.10	29.30	29.20
鹽濃度 (‰)	25.15	26.50	25.20	25.40
溶解氧 (毫克/公升)	7.80	4.70	4.70	4.90
酸鹼值	8.00	8.00	8.00	8.00
賽克板深度 (米)	1.5		1.5	
渾濁 (NTU)	2.50	2.00	3.00	2.00
懸浮固體 (毫克/公升)	6.00	10.00	7.50	8.50
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.04	0.04	0.04	0.05
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.48	0.48	0.48	0.51
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.11	0.12	0.12	0.09
無機氮總量 (毫克/公升)	0.64	0.63	0.63	0.64
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.25	0.25	0.30
氮總量 (毫克/公升)	0.90	0.80	0.85	0.90
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.02	0.03
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.05	1.30	1.15	1.15
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	29	26	56
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	7	60	50	79