

2017 年 4 月 至 6 月 (第二季) 大小磨刀海岸公園水質報告

	大磨刀		小磨刀	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	28.0		28.0	
海水溫度 (攝氏°C)	29.20	27.90	29.00	28.50
鹽濃度 (‰)	19.00	25.60	18.60	24.50
溶解氧 (毫克/公升)	7.80	5.50	6.20	6.20
酸鹼值	7.90	8.00	8.00	7.90
賽克板深度 (米)	1.6		1.8	
渾濁 (NTU)	2.00	2.00	2.00	2.00
懸浮固體 (毫克/公升)	6.00	8.00	6.00	6.50
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.02	0.01	0.01	0.02
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	1.07	1.05	1.06	1.05
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.07	0.07	0.07	0.07
無機氮總量 (毫克/公升)	1.15	1.13	1.13	1.14
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.40	0.40	0.40
氮總量 (毫克/公升)	1.50	1.50	1.50	1.50
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	5.60	5.15	6.50	5.55
大腸桿菌 (個/100 毫升)	5950	145	750	5750
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	8700	690	790	9450