

2011 年 4 月 至 6 月 (第二季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
樣本數目	1		1	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	21.52		21.30	
海水溫度 (攝氏°C)	21.11	20.92	21.20	20.93
鹽濃度 (‰)	34.53	34.57	34.53	34.55
溶解氧 (毫克/公升)	8.13	7.97	7.98	7.96
酸鹼值	7.89	7.72	8.09	8.06
賽克板深度 (米)	3.1		2.9	
渾濁 (NTU)	1.10	5.80	0.90	3.90
懸浮固體 (毫克/公升)	15.20	36.40	15.20	15.20
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.20	2.20	0.00	0.30
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.12	0.03	0.09	0.09
氮總量 (毫克/公升)	0.12	0.08	0.09	0.09
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.02	0.01	<0.001	<0.001
磷總量 (毫克/公升)	0.01	0.02	0.01	0.01
葉綠素-a (微克/公升)	1.34	2.63	1.93	2.15
大腸桿菌 (個/100 毫升)	<1	<1	<1	<1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	<1	<1	<1	<1