

2011 年 10 月 至 12 月 (第四季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
樣本數目	1		1	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	22.89		21.54	
海水溫度 (攝氏°C)	25.50	25.29	25.42	25.31
鹽濃度 (‰)	33.28	33.26	33.26	33.27
溶解氧 (毫克/公升)	6.28	7.10	5.05	6.70
酸鹼值	8.01	7.98	8.09	8.05
賽克板深度 (米)	1.7		1.9	
渾濁 (NTU)	1.50	2.60	1.80	4.70
懸浮固體 (毫克/公升)	6.60	7.28	5.14	6.10
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.70	0.50	0.60	0.80
氨氮 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.26	0.25	0.32
氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.26	0.25	0.32
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	0.008	<0.001
磷總量 (毫克/公升)	<0.010	<0.010	<0.010	0.024
葉綠素-a (微克/公升)	5.83	5.45	4.84	5.11
大腸桿菌 (個/100 毫升)	<1	<1	<1	<1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	<1	2	<1	<1