

2009 年 4月 至6月 (第二季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
樣本數目	1		1	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	33		33.9	
海水溫度 (攝氏°C)	27.58	26.27	27.64	26.35
鹽濃度 (‰)	27.38	32.88	27.92	32.58
溶解氧 (毫克/公升)	8.14	6.09	7.83	6.22
酸鹼值	8.38	8.11	8.37	8.14
賽克板深度 (米)	6		6	
渾濁 (NTU)	0.2	2	0.1	3.1
懸浮固體 (毫克/公升)	0.65	1.7	0.58	0.6
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.64	0.75	0.58	0.73
氨氮 (毫克/公升)	0.06	0.03	0.04	0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.004	0.004	0.003	0.001
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.05	0.05	0.05	0.06
無機氮總量 (毫克/公升)	0.13	0.11	0.11	0.09
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.09	0.1	0.14	0.09
氮總量 (毫克/公升)	0.17	0.17	0.21	0.17
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.04	0.04	0.04	0.06
磷總量 (毫克/公升)	0.09	0.08	0.07	0.06
葉綠素 a(微克/公升)	1.94	2.22	1.98	2.33
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	5	0	5

ND: 數值小於可量度範圍