

2008 年鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
樣本數目	4		4	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	27.75		28.40	
海水溫度 (攝氏°C)	23.87	22.49	24.02	23.20
鹽濃度 (‰)	31.25	33.65	31.28	32.70
溶解氧 (毫克/公升)	7.49	6.93	7.68	7.02
酸鹼值	8.21	8.13	8.25	8.17
賽克板深度 (米)	4.50		4.75	
渾濁 (NTU)	1.20	2.15	1.15	1.93
懸浮固體 (毫克/公升)	1.84	2.59	1.57	2.10
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.53	0.88	1.25	1.04
氨氮 (毫克/公升)	0.04	0.02	0.04	0.03
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.004	0.002	0.004	0.004
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.03	0.02	0.03	0.03
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.13	0.10	0.15	0.11
無機氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.14	0.22	0.17
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.13	0.12	0.12	0.21
氮總量 (毫克/公升)	0.28	0.24	0.30	0.36
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.13	0.14	0.13	0.13
磷總量 (毫克/公升)	0.42	0.45	0.44	0.33
葉綠素 a(微克/公升)	3.13	2.12	3.17	3.46
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0.00	0.00	0.00	0.00
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	12.50	5.00	0.00	2.50