

2010 年 10 月 至 12 月 (第四季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
樣本數目	1		1	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	15.26		17.22	
海水溫度 (攝氏°C)	24.47	24.22	24.43	24.31
鹽濃度 (‰)	32.73	32.73	32.74	32.74
溶解氧 (毫克/公升)	7.49	7.32	7.53	7.42
酸鹼值	8.06	7.98	8.10	8.09
賽克板深度 (米)	1.2		1.4	
渾濁 (NTU)	6.50	153.80	5.50	30.60
懸浮固體 (毫克/公升)	71.60	83.56	51.76	73.24
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.79	1.85	1.62	1.73
氨氮 (毫克/公升)	0.05	0.04	0.06	0.06
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.002	0.000	0.000	0.000
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.00	0.00	0.00	0.00
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.01	0.02	0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	0.07	0.05	0.07	0.07
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.26	0.22	0.19	0.24
氮總量 (毫克/公升)	0.29	0.22	0.21	0.25
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.01	0.03	0.03	0.02
磷總量 (毫克/公升)	0.09	0.07	0.08	0.11
葉綠素-a (微克/公升)	1.40	1.28	1.55	1.27
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	0

ND: 數值小於可量度範圍