

2010 年鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
樣本數目	4		4	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	20.25		21.04	
海水溫度 (攝氏°C)	22.83	21.90	22.80	21.73
鹽濃度 (‰)	33.07	33.78	33.15	33.77
溶解氧 (毫克/公升)	6.42	6.33	6.25	6.21
酸鹼值	7.98	7.89	8.04	7.99
賽克板深度 (米)	2.93		2.93	
渾濁 (NTU)	4.70	46.38	4.10	89.63
懸浮固體 (毫克/公升)	49.08	57.01	46.37	53.86
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.51	1.29	1.31	1.25
氨氮 (毫克/公升)	0.13	0.12	0.12	0.18
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.003	0.003	0.003	0.005
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.00	0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.04	0.04	0.03
無機氮總量 (毫克/公升)	0.17	0.17	0.15	0.22
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.13	0.12	0.12	0.13
氮總量 (毫克/公升)	0.17	0.17	0.16	0.16
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.03
磷總量 (毫克/公升)	0.07	0.05	0.06	0.08
葉綠素- <i>a</i> (微克/公升)	2.16	0.88	1.22	0.68
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0.25	2.25	0.00	1.50
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0.25	2.75	0.00	1.50