

2012 年 1月 至3月 (第一季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
樣本數目	1		1	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	15.68		15.70	
海水溫度 (攝氏°C)	16.01	15.96	16.02	15.96
鹽濃度 (‰)	31.17	31.26	31.13	31.26
溶解氧 (毫克/公升)	8.11	7.89	8.15	7.89
酸鹼值	7.61	7.81	7.85	7.82
賽克板深度 (米)	2.964		3.285	
渾濁 (NTU)	0.10	1.50	0.10	1.40
懸浮固體 (毫克/公升)	4.20	5.40	4.40	5.20
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.30	1.60	1.10	1.30
氨氮 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.24	0.04	<0.01	0.05
無機氮總量 (毫克/公升)	0.24	0.05	<0.01	0.05
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.15	0.23	0.27	0.24
氮總量 (毫克/公升)	0.39	0.28	0.25	0.30
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.001	<0.001	0.02	<0.001
磷總量 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
葉綠素-a (微克/公升)	1.56	1.40	1.47	1.25
大腸桿菌 (個/100 毫升)	<1	0	2	<1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	<1	<1	2	2