

2013 年 7 月 至 9 月 (第三季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	29.0		29.5	
海水溫度 (攝氏°C)	28.50	26.00	28.60	26.60
鹽濃度 (‰)	24.60	32.60	24.70	30.40
溶解氧 (毫克/公升)	8.41	4.61	8.84	5.86
酸鹼值	8.31	8.18	8.36	8.19
賽克板深度 (米)	4.1		4.6	
渾濁 (NTU)	2.25	3.65	1.60	3.05
懸浮固體 (毫克/公升)	5.25	7.15	5.05	8.20
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	2.40	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.06	0.02	0.06	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.27	0.07	0.25	0.07
無機氮總量 (毫克/公升)	0.33	<0.1	0.31	<0.1
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.78	0.76	0.83	0.57
氮總量 (毫克/公升)	1.11	0.82	1.14	0.66
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
磷總量 (毫克/公升)	0.06	<0.05	<0.05	0.07
葉綠素-a (微克/公升)	3.60	3.70	4.15	5.20
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	1	0	1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	3	2	7	7