

2013 年 10 月 至 12 月 (第四季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	20.9		19.7	
海水溫度 (攝氏°C)	22.10	22.10	22.00	22.00
鹽濃度 (‰)	32.70	32.70	32.70	32.70
溶解氧 (毫克/公升)	6.54	6.45	6.21	6.75
酸鹼值	7.45	7.88	7.98	8.06
賽克板深度 (米)	2.8		2.8	
渾濁 (NTU)	6.25	8.90	5.90	5.10
懸浮固體 (毫克/公升)	8.60	8.75	5.20	6.55
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.12	0.12	0.13	0.13
無機氮總量 (毫克/公升)	0.15	0.14	0.16	0.14
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.51	0.44	0.79	0.43
氮總量 (毫克/公升)	0.65	0.57	0.93	0.48
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
磷總量 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
葉綠素-a (微克/公升)	1.40	1.15	1.20	1.25
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	0