

2014年1月至3月(第一季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
樣本數目	1		1	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	16.2		16.2	
海水溫度 (攝氏°C)	16.30	16.30	16.10	16.20
鹽濃度 (‰)	31.50	31.50	31.50	31.30
溶解氧 (毫克/公升)	7.85	7.80	7.92	7.88
酸鹼值	8.28	8.29	8.20	8.27
賽克板深度 (米)	2.4		3.0	
渾濁 (NTU)	1.50	1.70	1.35	1.65
懸浮固體 (毫克/公升)	3.55	8.00	4.60	6.15
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.067	0.057	0.093	0.092
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.15	0.16	0.14	0.16
無機氮總量 (毫克/公升)	0.24	0.24	0.25	0.26
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.36	0.48	<0.3	<0.3
氮總量 (毫克/公升)	0.45	0.66	0.46	0.42
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.05	0.07	0.05	<0.05
磷總量 (毫克/公升)	0.05	0.08	0.25	<0.05
葉綠素-a (微克/公升)	0.62	0.48	0.56	0.75
大腸桿菌 (個/100 毫升)	15	0	0	7
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	120	5	100	49