

2014 年 7 月 至 9 月 (第三季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	32.1		32.1	
海水溫度 (攝氏°C)	29.05	26.32	29.40	26.28
鹽濃度 (‰)	25.00	29.18	24.77	29.32
溶解氧 (毫克/公升)	8.78	4.66	9.19	4.70
酸鹼值	8.28	8.07	8.32	8.05
賽克板深度 (米)	3.4		3.3	
渾濁 (NTU)	2.70	3.10	2.85	2.95
懸浮固體 (毫克/公升)	6.80	3.95	4.00	4.60
五日生化需氧量 (毫克/公升)	3.40	2.50	3.35	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.069	0.060	0.060	0.058
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	0.011	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.03	0.03
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.24	0.16	0.24	0.18
無機氮總量 (毫克/公升)	0.34	0.26	0.33	0.26
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.36	<0.3	0.51	0.36
氮總量 (毫克/公升)	0.55	0.41	0.69	0.56
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	0.016	0.014	0.012
磷總量 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
葉綠素-a (微克/公升)	16.00	7.55	16.00	9.10
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	1	1	8
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	2	1	1	19