

2014 年 10 月 至 12 月 (第四季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	20.1		20.1	
海水溫度 (攝氏°C)	23.38	23.39	23.36	23.38
鹽濃度 (‰)	33.53	33.56	33.57	33.53
溶解氧 (毫克/公升)	7.28	7.04	7.07	6.99
酸鹼值	8.31	8.37	8.35	8.36
賽克板深度 (米)	2.7		2.9	
渾濁 (NTU)	4.35	1.45	1.80	2.10
懸浮固體 (毫克/公升)	2.75	3.25	4.55	4.30
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.10	0.08	0.09	0.14
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	0.01	0.01	0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.04	0.03
無機氮總量 (毫克/公升)	0.14	0.12	0.15	0.18
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.30	<0.3	<0.3	<0.3
氮總量 (毫克/公升)	0.35	<0.3	<0.3	<0.3
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	0.01	0.01
磷總量 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.02	0.02
葉綠素-a (微克/公升)	1.58	1.34	1.47	1.34
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	0	1	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	1	1	2	1