

2014 年鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	23.9		23.9	
海水溫度 (攝氏°C)	23.49	22.44	23.46	22.43
鹽濃度 (‰)	29.26	31.51	29.26	31.35
溶解氧 (毫克/公升)	7.71	6.56	7.72	6.50
酸鹼值	8.26	8.25	8.27	8.23
賽克板深度 (米)	2.8		2.9	
渾濁 (NTU)	2.29	1.68	1.66	1.84
懸浮固體 (毫克/公升)	4.38	4.86	4.56	4.74
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.09	0.09	0.10	0.10
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.03	0.03
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.19	0.17	0.19	0.18
無機氮總量 (毫克/公升)	0.30	0.28	0.32	0.30
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.33	0.34	0.35	0.32
氮總量 (毫克/公升)	0.48	0.47	0.50	0.47
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.02	0.03	0.02	0.02
磷總量 (毫克/公升)	0.02	0.03	0.08	0.03
葉綠素-a (微克/公升)	5.92	2.86	5.82	4.21
大腸桿菌 (個/100 毫升)	4	1	1	5
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	32	2	27	20