

2015 年 1 月 至 3 月 (第一季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	15.1		15.1	
海水溫度 (攝氏°C)	18.40	18.40	18.40	18.40
鹽濃度 (‰)	33.70	33.70	33.70	33.70
溶解氧 (毫克/公升)	8.11	8.12	8.13	8.14
酸鹼值	8.40	8.42	8.40	8.42
賽克板深度 (米)	4.1		4.2	
渾濁 (NTU)	2.00	1.45	1.55	2.20
懸浮固體 (毫克/公升)	5.55	6.30	5.80	7.05
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.053	0.068	0.049	0.081
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.01	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.11	0.13	0.11	0.13
無機氮總量 (毫克/公升)	0.17	0.21	0.18	0.22
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.43	<0.3	<0.3	<0.3
氮總量 (毫克/公升)	0.55	<0.3	<0.3	<0.3
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.010	0.010	0.011	0.010
磷總量 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
葉綠素-a (微克/公升)	0.61	0.60	0.68	0.59
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	3	3	3	3