

2015 年 4 月 至 6 月 (第二季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	28.10		28.10	
海水溫度 (攝氏°C)	26.20	24.90	26.30	26.20
鹽濃度 (‰)	28.50	31.80	28.60	28.20
溶解氧 (毫克/公升)	6.50	5.30	6.10	5.20
酸鹼值	8.10	8.10	8.10	8.10
賽克板深度 (米)	2.3		1.7	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.07	0.06	0.07	0.05
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.04	0.03	0.04	0.04
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.31	0.24	0.26	0.25
無機氮總量 (毫克/公升)	0.41	0.33	0.37	0.33
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.40	0.35	0.55	0.35
氮總量 (毫克/公升)	0.75	0.65	0.85	0.65
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	0.01	<0.01	0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.75	1.30	2.20	1.85
大腸桿菌 (個/100 毫升)	5	10	1	2
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	425	18	16	5