

2015 年 7 月 至 9 月 (第三季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	30.1		30.1	
海水溫度 (攝氏°C)	25.20	21.80	26.10	21.90
鹽濃度 (‰)	32.40	34.60	32.10	34.60
溶解氧 (毫克/公升)	6.60	4.10	6.30	4.20
酸鹼值	8.10	8.20	8.30	8.20
賽克板深度 (米)	3.2		2.7	
渾濁 (NTU)	2.00	2.00	2.00	2.00
懸浮固體 (毫克/公升)	4.00	3.00	4.00	5.50
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.03	0.04
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.16	0.17	0.16	0.15
無機氮總量 (毫克/公升)	0.19	0.20	0.19	0.18
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.40	0.40	0.30
氮總量 (毫克/公升)	0.55	0.60	0.60	0.50
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	8.25	8.30	8.20	8.10
大腸桿菌 (個/100 毫升)	12	13	6	38
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	31	39	16	91