

2016 年 1 月 至 3 月 (第一季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	16.40		16.40	
海水溫度 (攝氏°C)	18.50	18.50	18.50	18.50
鹽濃度 (‰)	30.30	30.40	30.30	30.40
溶解氧 (毫克/公升)	8.20	8.00	8.20	8.00
酸鹼值	8.10	8.10	8.10	8.10
賽克板深度 (米)	3		2.9	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	<2	2.00	3.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0	0.02	0.01	0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0	0.17	0.18	0.16
無機氮總量 (毫克/公升)	0	0.19	0.19	0.17
克氏氮總量 (毫克/公升)	0	0.30	0.20	0.25
氮總量 (毫克/公升)	0	0.45	0.40	0.45
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0	0.02	0.01	0.02
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	2	1.95	2.60	2.30
大腸桿菌 (個/100 毫升)	2	2	3	2
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	5	7	8	4