

2016 年 4 月 至 6 月 (第二季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	26.20		26.20	
海水溫度 (攝氏°C)	24.82	24.16	24.81	24.29
鹽濃度 (‰)	34.00	34.00	33.00	34.00
溶解氧 (毫克/公升)	6.40	5.90	6.30	6.00
酸鹼值	7.92	7.91	7.93	7.92
賽克板深度 (米)	3.2		3.0	
渾濁 (NTU)	2	2.00	<1	1.00
懸浮固體 (毫克/公升)	4	6.50	<2	2.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0	0.02	<0.01	0.03
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0	0.06	0.04	0.04
無機氮總量 (毫克/公升)	0	0.08	0.05	0.07
克氏氮總量 (毫克/公升)	0	0.20	0.20	0.20
氮總量 (毫克/公升)	0	0.25	0.25	0.30
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	0.75	0.60	1.55	1.20
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	1	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	5	1	1	2