

2016 年 7 月 至 9 月 (第三季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	27.70		27.70	
海水溫度 (攝氏°C)	25.00	24.50	24.90	24.40
鹽濃度 (‰)	30.90	31.60	30.20	31.70
溶解氧 (毫克/公升)	6.70	5.70	6.60	5.70
酸鹼值	8.20	8.10	8.20	8.10
賽克板深度 (米)	3		3.0	
渾濁 (NTU)	1	1.00	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	<2	2.00	<2
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0	0.05	0.06	0.05
無機氮總量 (毫克/公升)	0	0.05	0.06	0.05
克氏氮總量 (毫克/公升)	0	0.35	0.30	0.35
氮總量 (毫克/公升)	0	0.45	0.40	0.40
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.85	0.90	0.80	0.95
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	1	0	1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	160	19	59	7