

2018 年 10 月 至 12 月 (第四季) 鶴咀海岸保護區水質報告

深度	鶴咀灣		電報灣	
	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	24.20		24.20	
海水溫度 (攝氏°C)	24.50	24.40	24.50	24.50
鹽濃度 (‰)	32.80	32.80	32.80	32.80
溶解氧 (毫克/公升)	6.80	6.80	6.80	6.80
酸鹼值	8.10	8.10	8.10	8.10
賽克板深度 (米)	2.7		2.7	
渾濁 (NTU)	3	2.50	2.00	2.00
懸浮固體 (毫克/公升)	8	9.50	6.00	6.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0	<0.01	<0.01	0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.04	0.02	0.01	0.02
無機氮總量 (毫克/公升)	0.06	0.04	0.03	0.04
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.50	0.20	0.10	0.30
氮總量 (毫克/公升)	0.50	0.20	0.20	0.40
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1	1.15	0.90	1.00
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	1	0	1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	3	0	1