

2018 年鶴咀海岸保護區水質報告

深度	鶴咀灣		電報灣	
	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	24.05		24.05	
海水溫度 (攝氏°C)	23.95	23.83	22.75	22.75
鹽濃度 (‰)	31.85	31.88	31.83	31.83
溶解氧 (毫克/公升)	7.25	7.33	7.33	7.30
酸鹼值	8.13	8.13	8.13	8.15
賽克板深度 (米)	2.9		2.8	
渾濁 (NTU)	1.38	1.38	1.38	1.38
懸浮固體 (毫克/公升)	5.13	6.88	5.13	7.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.10	0.10	0.10	0.09
無機氮總量 (毫克/公升)	0.12	0.11	0.11	0.11
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.26	0.23	0.19	0.29
氮總量 (毫克/公升)	0.38	0.34	0.33	0.41
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	7.59	8.21	9.23	8.29
大腸桿菌 (個/100 毫升)	2	3	2	2
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	6	8	5	6