

2019 年 7 月 至 9 月 (第三季) 鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	28.80		28.80	
海水溫度 (攝氏°C)	29.60	29.70	29.60	29.70
鹽濃度 (‰)	32.20	32.20	32.20	32.20
溶解氧 (毫克/公升)	6.20	6.20	6.30	6.20
酸鹼值	8.10	8.20	8.20	8.20
賽克板深度 (米)	2.6		2.5	
渾濁 (NTU)	1	<1	<1	1.00
懸浮固體 (毫克/公升)	6	10.00	5.50	9.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.15	0.10	0.20
氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.15	0.10	0.20
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10
葉綠素-a (微克/公升)	1	0.40	0.55	0.50
大腸桿菌 (個/100 毫升)	5	3	2	4
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	22	9	6	24