

2019 年鶴咀海岸保護區水質報告

	鶴咀灣		電報灣	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	23.18		23.33	
海水溫度 (攝氏°C)	24.88	24.90	22.83	22.80
鹽濃度 (‰)	32.30	32.30	32.30	32.30
溶解氧 (毫克/公升)	6.95	6.88	6.93	6.83
酸鹼值	8.05	8.08	8.08	8.08
賽克板深度 (米)	2.6		2.5	
渾濁 (NTU)	1.00	1.38	<1	1.00
懸浮固體 (毫克/公升)	3.75	6.00	3.75	6.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.03	0.02
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.10	0.10	0.09	0.10
無機氮總量 (毫克/公升)	0.13	0.13	0.14	0.13
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.28	0.25	0.24	0.30
氮總量 (毫克/公升)	0.38	0.35	0.34	0.40
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.01	0.01	<0.01	0.02
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.10	1.14	1.38	1.29
大腸桿菌 (個/100 毫升)	4	6	2	3
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	10	10	4	10