

2007 年海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
樣本數目	4		4		4	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	23.78		24.18		24.23	
海水溫度 (攝氏°C)	22.96	21.18	23.00	21.03	22.99	21.02
鹽濃度 (‰)	32.91	33.84	32.89	32.76	32.87	33.10
溶解氧 (毫克/公升)	7.26	5.92	7.37	4.89	7.20	5.38
酸鹼值	8.17	7.98	8.16	7.92	8.14	7.96
賽克板深度 (米)	4.88		5.18		3.75	
渾濁 (NTU)	0.85	2.05	0.98	1.28	1.00	1.78
懸浮固體 (毫克/公升)	0.79	1.92	0.94	0.90	0.89	1.20
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.99	1.05	1.05	0.96	1.13	0.84
氨氮 (毫克/公升)	0.08	0.04	0.04	0.03	0.04	0.09
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.008	0.006	0.004	0.008	0.004	0.014
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.22	0.14	0.18	0.18	0.14	0.13
無機氮總量 (毫克/公升)	0.33	0.22	0.26	0.25	0.23	0.26
克氏氮總量 (毫克/公升)	1.00	1.12	1.09	1.10	1.10	1.08
氮總量 (毫克/公升)	1.25	1.31	1.31	1.32	1.29	1.24
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05
磷總量 (毫克/公升)	0.18	0.17	0.17	0.26	0.24	0.18
葉綠素 a(微克/公升)	3.01	3.34	3.35	3.47	3.28	3.17
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	6.25	615.00	20.00	327.50	11.25	1932.50