

2009 年海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
樣本數目	4		4		4	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	24.83		24.68		25.03	
海水溫度 (攝氏°C)	24.74	21.91	24.56	21.80	24.71	22.03
鹽濃度 (‰)	31.84	33.28	31.89	33.33	31.62	33.46
溶解氧 (毫克/公升)	6.65	4.88	6.94	5.10	6.80	4.92
酸鹼值	8.27	8.12	8.28	8.11	8.28	8.13
賽克板深度 (米)	6.63		6.75		8.00	
渾濁 (NTU)	0.33	1.73	0.30	2.40	0.38	3.78
懸浮固體 (毫克/公升)	0.72	0.98	0.74	1.24	0.78	1.11
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.09	0.82	1.03	0.91	1.00	0.82
氨氮 (毫克/公升)	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
無機氮總量 (毫克/公升)	0.11	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13
氮總量 (毫克/公升)	0.23	0.19	0.21	0.20	0.20	0.21
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.05	0.04	0.03	0.06	0.03	0.03
磷總量 (毫克/公升)	0.09	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09
葉綠素 a(微克/公升)	1.75	3.61	1.46	3.68	1.67	3.44
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0.25	0.50	0.75	0.00	1.25	0.00