

2011 年 4 月 至 6 月 (第二季) 海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
樣本數目	1		1		1	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	19.47		20.03		19.86	
海水溫度 (攝氏°C)	19.73	19.56	20.16	18.95	20.01	19.15
鹽濃度 (‰)	33.60	33.68	33.46	33.67	33.49	33.12
溶解氧 (毫克/公升)	5.81	5.00	6.30	5.63	6.76	5.40
酸鹼值	8.21	8.20	8.20	8.19	8.19	8.17
賽克板深度 (米)	2.5		2.0		2.1	
渾濁 (NTU)	0.50	2.10	0.40	27.10	1.00	0.00
懸浮固體 (毫克/公升)	18.00	20.00	13.60	10.40	5.20	11.20
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.90	0.90	0.80	0.90	1.10	2.00
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.16	0.12	0.15	0.34	0.16	0.14
氮總量 (毫克/公升)	0.16	0.12	0.15	0.34	0.16	0.14
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
磷總量 (毫克/公升)	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01
葉綠素-a (微克/公升)	2.24	1.49	1.89	3.22	2.20	0.97
大腸桿菌 (個/100 毫升)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	<1	3	<1	<1	<1	<1