

2013 年 10 月 至 12 月 (第四季) 海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	24.8		25.5		27.4	
海水溫度 (攝氏°C)	23.90	23.80	23.90	23.70	24.00	23.90
鹽濃度 (‰)	31.50	31.50	31.50	31.60	31.40	31.40
溶解氧 (毫克/公升)	5.70	5.59	5.57	5.54	5.84	5.80
酸鹼值	8.08	8.08	8.11	8.11	8.09	8.10
賽克板深度 (米)	4.0		4.0		4.0	
渾濁 (NTU)	2.50	2.85	2.25	2.10	3.40	1.90
懸浮固體 (毫克/公升)	3.25	4.00	4.20	3.90	3.50	4.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.044	0.042	0.060	0.056	0.067	0.052
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.06
無機氮總量 (毫克/公升)	0.14	0.15	0.15	0.17	0.17	0.14
克氏氮總量 (毫克/公升)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
氮總量 (毫克/公升)	0.39	0.23	0.21	0.26	0.20	0.21
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
磷總量 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
葉綠素-a (微克/公升)	2.00	2.00	1.75	1.05	2.20	2.20
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	1	0	1	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	26	10	43	10	1	1