

2014 年 4 月 至 6 月 (第二季) 海下灣海岸公園水質報告

|                  | 珊瑚灣   |       | 磨洲    |       | 嚮螺角   |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 深度               | 面層    | 底層    | 面層    | 底層    | 面層    | 底層    |
| 空氣溫度 (攝氏°C)      | 28.1  |       | 28.1  |       | 28.1  |       |
| 海水溫度 (攝氏°C)      | 24.40 | 22.60 | 24.80 | 22.80 | 24.70 | 22.70 |
| 鹽濃度 (‰)          | 27.30 | 31.80 | 26.30 | 31.40 | 26.40 | 31.60 |
| 溶解氧 (毫克/公升)      | 6.47  | 5.93  | 7.40  | 6.50  | 6.31  | 6.07  |
| 酸鹼值              | 8.41  | 8.35  | 8.46  | 8.32  | 8.41  | 8.40  |
| 賽克板深度 (米)        | 2.6   |       | 2.4   |       | 2.5   |       |
| 渾濁 (NTU)         | 0.53  | 0.38  | 0.68  | 0.38  | 0.63  | 0.50  |
| 懸浮固體 (毫克/公升)     | 3.75  | 3.30  | 3.05  | 4.75  | 3.00  | 3.10  |
| 五日生化需氧量 (毫克/公升)  | <2    | <2    | <2    | <2    | <2    | <2    |
| 氨氮 (毫克/公升)       | 0.026 | 0.044 | 0.023 | 0.023 | 0.056 | 0.025 |
| 非離子氨氮 (毫克/公升)    | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)    | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 硝酸鹽氮 (毫克/公升)     | 0.06  | 0.06  | <0.05 | <0.05 | 0.05  | 0.05  |
| 無機氮總量 (毫克/公升)    | 0.10  | 0.12  | <0.1  | <0.1  | 0.12  | <0.1  |
| 克氏氮總量 (毫克/公升)    | <0.3  | <0.3  | <0.3  | <0.3  | <0.3  | <0.3  |
| 氮總量 (毫克/公升)      | <0.3  | <0.3  | <0.3  | <0.3  | <0.3  | <0.3  |
| 正磷酸鹽磷 (毫克/公升)    | <0.01 | 0.020 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 磷總量 (毫克/公升)      | 0.01  | 0.05  | 0.01  | <0.01 | 0.01  | 0.01  |
| 葉綠素-a (微克/公升)    | 11.00 | 12.00 | 8.80  | 9.80  | 11.00 | 9.35  |
| 大腸桿菌 (個/100 毫升)  | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| 糞大腸菌群 (個/100 毫升) | 5     | 6     | 24    | 9     | 17    | 4     |