

2014 年 7 月 至 9 月 (第三季) 海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	34.0		34.0		34.0	
海水溫度 (攝氏°C)	29.20	25.40	29.30	25.40	29.90	25.30
鹽濃度 (‰)	31.10	33.30	31.10	33.30	30.70	33.20
溶解氧 (毫克/公升)	5.61	3.85	5.61	3.92	5.54	3.53
酸鹼值	8.26	8.21	8.26	8.27	8.25	8.12
賽克板深度 (米)	4.0		4.0		3.8	
渾濁 (NTU)	0.53	0.80	0.58	0.75	0.70	0.95
懸浮固體 (毫克/公升)	<2.5	<2.5	<2.5	2.60	3.35	2.55
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.030	0.027	0.034	0.054	0.032	0.031
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
克氏氮總量 (毫克/公升)	<0.3	0.36	<0.3	0.36	0.36	0.36
氮總量 (毫克/公升)	<0.3	0.37	<0.3	0.37	0.36	0.37
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	0.014	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
葉綠素-a (微克/公升)	1.25	1.30	0.40	1.02	0.93	0.80
大腸桿菌 (個/100 毫升)	5	6	6	6	5	9
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	8	7	7	6	5	10