

2015 年 1 月 至 3 月 (第一季) 海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	16.0		16.5		16.0	
海水溫度 (攝氏°C)	18.60	18.50	18.60	18.60	18.60	18.50
鹽濃度 (‰)	33.20	33.20	33.40	33.40	33.30	33.40
溶解氧 (毫克/公升)	8.10	8.10	8.09	8.10	8.17	8.20
酸鹼值	8.35	8.36	8.41	8.40	8.42	8.42
賽克板深度 (米)	3.2		2.9		3.1	
渾濁 (NTU)	1.75	3.25	1.10	0.90	3.25	0.88
懸浮固體 (毫克/公升)	2.95	5.25	<2.5	<2.5	4.15	<2.5
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.110	0.114	0.092	0.084	0.135	0.120
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.010	0.008	<0.01	<0.01	0.012	0.011
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
無機氮總量 (毫克/公升)	0.17	0.17	0.13	0.12	0.18	0.16
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.29	<0.3	0.49	<0.3	0.57	0.49
氮總量 (毫克/公升)	0.41	0.33	0.53	0.32	0.62	0.54
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
葉綠素-a (微克/公升)	0.70	0.68	0.86	0.66	0.86	0.83
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	18	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	1	19	3	0	1	1