

2015 年 4 月 至 6 月 (第二季) 海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	31.4		31.4		31.4	
海水溫度 (攝氏°C)	27.80	24.60	27.90	24.10	27.80	24.80
鹽濃度 (‰)	22.60	33.60	30.90	33.90	30.20	33.30
溶解氧 (毫克/公升)	6.20	1.60	5.70	2.70	5.90	2.40
酸鹼值	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
賽克板深度 (米)	3.0		3.5		3.0	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.06	0.03	0.06	0.03	0.06
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.080	0.060	0.090	0.060	0.080	0.060
無機氮總量 (毫克/公升)	0.11	0.12	0.12	0.14	0.11	0.13
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20
氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.35	1.45	1.55	1.30	1.65	2.55
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	1	0	11	11	3	0