

2015 年 7 月 至 9 月 (第三季) 海下灣海岸公園水質報告

	珊瑚灣		磨洲		嚮螺角	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	29.4		29.4		29.4	
海水溫度 (攝氏°C)	26.60	23.20	27.00	23.40	27.00	23.40
鹽濃度 (‰)	32.90	34.40	32.70	34.50	32.70	34.50
溶解氧 (毫克/公升)	5.80	2.80	6.50	2.40	6.50	2.40
酸鹼值	8.10	7.80	8.10	7.90	8.10	7.90
賽克板深度 (米)	3.5		3.9		3.7	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	<2	<2	4.00	4.00	2.50	2.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.30	0.30	0.20	0.30	0.25
氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	5.40	6.55	7.95	6.05	6.70	6.70
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	1	0	0	1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	2	2	25	5	3	9