

2018 年 10 月 至 12 月 (第四季) 海下灣海岸公園水質報告

深度	珊瑚灣		磨洲		響螺角		碼頭	
	面層	底層	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏 °C)	24.9		24.9		24.8		24.9	
海水溫度 (攝氏 °C)	24.70	24.10	24.55	24.20	24.35	24.20	24.45	24.30
鹽濃度 (‰)	31.80	32.30	31.80	32.25	32.10	32.30	31.90	32.00
溶解氧 (毫克/公升)	7.20	6.60	7.30	6.30	7.00	6.60	7.00	6.70
酸鹼值	8.30	8.20	8.30	8.20	8.30	8.30	8.30	8.30
賽克板深度 (米)	3.7		3.4		3.7		3.2	
渾濁 (NTU)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
懸浮固體 (毫克/公升)	3.00	4.00	4.50	4.00	5.50	4.50	4.00	5.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
無機氮總量 (毫克/公升)	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.40	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20
氮總量 (毫克/公升)	0.40	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	1.35	1.15	2.30	1.45	0.95	0.95	1.10	1.20
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0	0	0	0	1
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	1	0	5	2	6	7	6	1