

2015 年 1 月 至 3 月 (第一季) 沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報告

	北龍鼓洲		白洲		東沙洲	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	18.0		18.0		18.0	
海水溫度 (攝氏°C)	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60
鹽濃度 (‰)	33.10	33.10	33.10	33.10	33.10	33.10
溶解氧 (毫克/公升)	7.79	7.80	7.79	7.80	7.89	7.85
酸鹼值	8.10	8.12	8.10	8.12	8.07	8.10
賽克板深度 (米)	1.8		2.0		1.9	
渾濁 (NTU)	3.90	2.90	2.70	3.00	2.90	2.95
懸浮固體 (毫克/公升)	5.05	6.80	6.50	6.05	5.20	5.45
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.320	0.330	0.345	0.395	0.335	0.325
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.014	0.015	0.015	0.018	0.014	0.014
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.26	0.28	0.28	0.30	0.29	0.28
無機氮總量 (毫克/公升)	0.62	0.65	0.66	0.73	0.65	0.63
克氏氮總量 (毫克/公升)	1.80	1.19	0.83	0.56	0.42	0.63
氮總量 (毫克/公升)	2.10	1.50	1.14	0.88	0.74	0.93
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.023	0.022	0.018	0.020	0.020	0.018
磷總量 (毫克/公升)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
葉綠素-a (微克/公升)	1.20	1.10	1.00	1.10	1.00	1.10
大腸桿菌 (個/100 毫升)	1	0	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	6	5	8	8	15	11