

2015 年 7 月 至 9 月 (第三季) 沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報告

	北龍鼓洲		白洲		東沙洲	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	32.1		32.1		32.1	
海水溫度 (攝氏°C)	29.60	26.90	29.90	26.60	29.10	26.70
鹽濃度 (‰)	17.30	25.30	16.30	26.40	17.30	25.70
溶解氧 (毫克/公升)	6.40	4.20	6.20	4.30	5.90	4.30
酸鹼值	8.09	8.08	8.12	8.13	8.10	8.10
賽克板深度 (米)	1.2		1.3		1.4	
渾濁 (NTU)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
懸浮固體 (毫克/公升)	2.00	2.00	<2	2.00	2.50	2.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.32	0.32	0.35	0.36	0.36	0.36
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	1.03	1.05	1.06	1.09	1.05	1.13
無機氮總量 (毫克/公升)	1.35	1.37	1.41	1.45	1.41	1.48
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.35	0.25	0.25	0.10	0.20	0.15
氮總量 (毫克/公升)	1.70	1.60	1.65	1.60	1.60	1.65
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.040	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	4.00	4.25	4.85	4.65	4.70	5.00
大腸桿菌 (個/100 毫升)	16	13	7	6	3	4
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	42	51	28	28	19	21