

2016 年 7 月 至 9 月 (第三季) 沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報告

	北龍鼓洲		白洲		東沙洲	
深度	面層	底層	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	28.60		28.60		28.60	
海水溫度 (攝氏°C)	25.65	25.47	25.70	25.38	25.51	25.40
鹽濃度 (‰)	18.80	20.90	19.20	22.40	19.20	21.90
溶解氧 (毫克/公升)	6.40	4.70	6.50	4.80	6.40	4.80
酸鹼值	7.50	7.60	7.60	7.60	7.50	7.50
賽克板深度 (米)	1		1		2	
渾濁 (NTU)	3.00	3.00	2.00	4.00	2.50	3.50
懸浮固體 (毫克/公升)	7.50	7.50	7.50	9.00	6.00	9.50
五日生化需氧量 (毫克/公升)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
氨氮 (毫克/公升)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
非離子氨氮 (毫克/公升)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.28	0.27	0.28	0.27	0.28	0.27
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.85	0.85	0.85	0.83	0.86	0.85
無機氮總量 (毫克/公升)	1.24	1.24	1.25	1.22	1.25	1.23
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.60	0.60	0.55	0.60	0.60	0.55
氮總量 (毫克/公升)	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.65
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
磷總量 (毫克/公升)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
葉綠素-a (微克/公升)	2.05	1.45	1.25	1.60	1.50	1.65
大腸桿菌 (個/100 毫升)	72	101	107	89	63	75
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	119	155	160	131	140	137