

2007 年沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報告

	北龍鼓洲		白洲	
樣本數目	4		4	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	27.45		27.50	
海水溫度 (攝氏°C)	24.62	24.16	24.65	23.88
鹽濃度 (‰)	23.73	25.71	23.92	28.84
溶解氧 (毫克/公升)	6.84	6.72	7.12	6.58
酸鹼值	7.99	7.98	8.06	8.08
賽克板深度 (米)	1.43		1.75	
渾濁 (NTU)	5.55	10.75	6.35	11.23
懸浮固體 (毫克/公升)	4.80	10.14	6.90	13.00
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.91	0.82	1.14	0.98
氨氮 (毫克/公升)	0.13	0.10	0.15	0.10
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.020	0.017	0.023	0.013
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.03	0.05	0.02	0.03
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.33	0.33	0.33	0.26
無機氮總量 (毫克/公升)	0.50	0.48	0.50	0.39
克氏氮總量 (毫克/公升)	1.17	1.26	1.21	1.21
氮總量 (毫克/公升)	1.54	1.65	1.56	1.50
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.06	0.06	0.07	0.06
磷總量 (毫克/公升)	0.36	0.32	0.35	0.30
葉綠素 a(微克/公升)	5.75	5.66	5.70	6.94
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	15.00	22.50	18.75	13.75
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	641.25	636.25	342.50	496.25