

2009 年 4月 至6月 (第二季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	1		1	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	30.5		30.6	
海水溫度 (攝氏°C)	27.9	25.62	27.85	25.6
鹽濃度 (‰)	32.12	34.09	32.13	34.01
溶解氧 (毫克/公升)	7.38	5.55	7.16	5.12
酸鹼值	8.25	8.05	8.23	8.04
賽克板深度 (米)	6		6	
渾濁 (NTU)	0.5	10.2	0.4	7.5
懸浮固體 (毫克/公升)	0.78	1.25	0.92	1.4
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.17	1.23	1.39	1.31
氨氮 (毫克/公升)	0.02	0.05	0.04	0.03
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.002	0.007	0.005	0.005
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.03
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.14	0.08	0.07	0.05
無機氮總量 (毫克/公升)	0.17	0.14	0.13	0.11
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.1	0.09	0.1	0.11
氮總量 (毫克/公升)	0.25	0.19	0.19	0.19
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.01	0.03
磷總量 (毫克/公升)	0.03	0.06	0.09	0.13
葉綠素 a(微克/公升)	1.59	1.96	0.93	1.79
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	0

ND: 數值小於可量度範圍