

2007年東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	4		4	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	25.40		25.08	
海水溫度 (攝氏°C)	22.93	21.21	23.01	21.07
鹽濃度 (‰)	32.89	33.85	32.84	33.81
溶解氧 (毫克/公升)	7.40	6.22	7.39	6.36
酸鹼值	8.24	8.20	8.25	8.20
賽克板深度 (米)	5.28		5.65	
渾濁 (NTU)	0.90	1.10	0.80	1.05
懸浮固體 (毫克/公升)	1.63	2.15	1.40	1.64
五日生化需氧量 (毫克/公升)	0.40	0.26	0.40	0.26
氨氮 (毫克/公升)	0.05	0.05	0.05	0.03
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.005	0.005	0.004	0.004
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.03	0.04	0.04	0.04
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.16	0.16	0.15	0.18
無機氮總量 (毫克/公升)	0.23	0.24	0.23	0.25
克氏氮總量 (毫克/公升)	1.19	1.08	1.14	1.11
氮總量 (毫克/公升)	1.37	1.27	1.33	1.33
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.05	0.05	0.06	0.06
磷總量 (毫克/公升)	0.22	0.26	0.21	0.24
葉綠素 a(微克/公升)	1.31	1.47	1.67	2.84
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0.00	0.00	0.00	0.00
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	53.75	102.50	48.75	131.25