

2008年東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	4		4	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	27.38		27.95	
海水溫度 (攝氏°C)	23.90	22.67	24.09	22.58
鹽濃度 (‰)	33.10	33.63	33.20	33.60
溶解氧 (毫克/公升)	7.15	7.06	7.09	7.51
酸鹼值	8.20	8.15	8.22	8.17
賽克板深度 (米)	6.38		6.75	
渾濁 (NTU)	1.28	1.58	1.15	1.33
懸浮固體 (毫克/公升)	3.02	2.71	1.83	1.85
五日生化需氧量 (毫克/公升)	2.43	1.16	1.28	1.18
氨氮 (毫克/公升)	0.03	0.04	0.03	0.03
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.003	0.005	0.003	0.004
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.02	0.02	0.02	0.02
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.04	0.05	0.05	0.05
無機氮總量 (毫克/公升)	0.09	0.11	0.10	0.10
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.20	0.10	0.09	0.12
氮總量 (毫克/公升)	0.26	0.18	0.16	0.19
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.12	0.11	0.11	0.11
磷總量 (毫克/公升)	0.45	0.43	0.48	0.45
葉綠素 a(微克/公升)	1.02	1.16	1.13	1.57
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0.00	0.00	0.00	0.00
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	6.25	12.50	8.75	12.50