

2009年東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	4		4	
深度 (米)	面層	底層	面層	底層
空氣溫度(攝氏°C)	26.65		26.68	
海水溫度 (攝氏°C)	24.68	23.85	24.62	23.81
鹽濃度 (‰)	32.38	32.87	32.39	32.86
溶解氧 (毫克/公升)	7.05	6.53	6.92	6.12
酸鹼值	8.33	8.25	8.33	8.27
賽克板深度 (米)	4.75		4.88	
渾濁 (NTU)	0.40	3.50	0.58	2.50
懸浮固體 (毫克/公升)	1.19	1.74	1.76	1.34
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.11	0.92	1.34	0.93
氨氮 (毫克/公升)	0.02	0.03	0.03	0.04
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.002	0.003	0.003	0.003
亞硝酸鹽 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.02	0.03
硝酸鹽 (毫克/公升)	0.07	0.06	0.06	0.05
無機氮總量 (毫克/公升)	0.10	0.10	0.11	0.11
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.11	0.11	0.13	0.12
氮總量 (毫克/公升)	0.19	0.19	0.21	0.20
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.04	0.04	0.04	0.04
磷總量 (毫克/公升)	0.08	0.09	0.09	0.11
葉綠素 a(微克/公升)	2.14	2.39	1.72	2.12
大腸桿菌數量(個/100 毫升)	0.00	0.00	0.00	0.00
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0.00	52.50	7.50	1.50