

## 2010 年 4 月 至 6 月 (第二季) 東平洲海岸公園水質報告

|                  | 媽角咀         |           | 長沙灣         |             |
|------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 樣本數目             | 1           |           | 1           |             |
| 深度 (米)           | 面層          | 底層        | 面層          | 底層          |
| 空氣溫度(攝氏°C)       | 18          |           | 18          |             |
| 海水溫度 (攝氏°C)      | 21.57       | 20.57     | 21.35       | 20.5        |
| 鹽濃度 (‰)          | 34.15       | 34.18     | 34.05       | 34.19       |
| 溶解氧 (毫克/公升)      | 8.47        | 8.58      | 8.59        | 8.04        |
| 酸鹼值              | 7.93        | 7.93      | 7.86        | 7.83        |
| 賽克板深度 (米)        | 4.2         |           | 4.4         |             |
| 渾濁 (NTU)         | 0           | 4.2       | 0           | 32.8        |
| 懸浮固體 (毫克/公升)     | 79.72       | 40.8      | 92.2        | 50.32       |
| 五日生化需氧量 (毫克/公升)  | 0.57        | 0.95      | 1.04        | 1.14        |
| 氨氮 (毫克/公升)       | 0.058998022 | 0         | 0.03279499  | 0.030982202 |
| 非離子氨氮 (毫克/公升)    | 0.002146839 | 0         | 0.001005594 | 0.000836627 |
| 亞硝酸鹽 (毫克/公升)     | 0.041078941 | 0.0381094 | 0.002474635 | 0.043058649 |
| 硝酸鹽 (毫克/公升)      | 0.004229304 | 0.0019996 | 0.038872233 | 0.004973042 |
| 無機氮總量 (毫克/公升)    | 0.104306267 | 0.0401089 | 0.074141858 | 0.079013893 |
| 克氏氮總量 (毫克/公升)    | 0.057691755 | 0.0488911 | 0.073653132 | 0.037968309 |
| 氮總量 (毫克/公升)      | 0.103       | 0.089     | 0.115       | 0.086       |
| 正磷酸鹽磷 (毫克/公升)    | 0           | 0         | 0           | 0           |
| 磷總量 (毫克/公升)      | 0           | 0         | 0           | 0           |
| 葉綠素 a(微克/公升)     | 0.989138265 | 0.8367295 | 1.24119386  | 3.34203135  |
| 大腸桿菌數量(個/100 毫升) | 1           | 0         | 1           | 0           |
| 糞大腸菌群 (個/100 毫升) | 1           | 0         | 7           | 0           |

ND: 數值小於可量度範圍