

2010 年 10 月 至 12 月 (第四季) 東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	1		1	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	27.50		26.70	
海水溫度 (攝氏°C)	28.19	27.36	28.23	28.20
鹽濃度 (‰)	31.12	31.20	31.12	31.13
溶解氧 (毫克/公升)	7.73	5.94	7.78	7.67
酸鹼值	8.27	8.17	8.27	8.26
賽克板深度 (米)	3.1		3.1	
渾濁 (NTU)	0.60	4.70	0.70	8.60
懸浮固體 (毫克/公升)	46.68	49.64	45.92	45.96
五日生化需氧量 (毫克/公升)	2.20	2.30	3.20	2.61
氨氮 (毫克/公升)	0.04	0.06	0.11	0.10
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.004	0.005	0.013	0.011
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.00	0.00	0.00	0.00
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.14	0.14	0.14	0.15
無機氮總量 (毫克/公升)	0.17	0.20	0.25	0.24
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.09	0.06	0.12	0.11
氮總量 (毫克/公升)	0.22	0.20	0.26	0.26
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.00	0.00	0.00	0.00
磷總量 (毫克/公升)	0.00	0.00	0.00	0.00
葉綠素-a (微克/公升)	1.81	0.40	1.01	0.51
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0	0	0	0
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0	0	0	0

ND: 數值小於可量度範圍