

2010年東平洲海岸公園水質報告

	媽角咀		長沙灣	
樣本數目	4		4	
深度	面層	底層	面層	底層
空氣溫度 (攝氏°C)	24.77		25.09	
海水溫度 (攝氏°C)	24.61	23.97	24.75	24.08
鹽濃度 (‰)	32.69	32.80	32.64	32.81
溶解氧 (毫克/公升)	6.93	6.65	7.18	7.10
酸鹼值	8.16	8.13	8.13	8.11
賽克板深度 (米)	4.88		4.88	
渾濁 (NTU)	0.30	5.48	0.30	12.63
懸浮固體 (毫克/公升)	46.41	35.46	48.82	36.15
五日生化需氧量 (毫克/公升)	1.35	1.44	1.74	1.64
氨氮 (毫克/公升)	0.04	0.03	0.05	0.05
非離子氨氮 (毫克/公升)	0.003	0.003	0.005	0.005
亞硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.01	0.01	0.00	0.01
硝酸鹽氮 (毫克/公升)	0.07	0.07	0.07	0.08
無機氮總量 (毫克/公升)	0.12	0.11	0.12	0.14
克氏氮總量 (毫克/公升)	0.07	0.06	0.09	0.08
氮總量 (毫克/公升)	0.15	0.14	0.15	0.17
正磷酸鹽磷 (毫克/公升)	0.03	0.02	0.01	0.02
磷總量 (毫克/公升)	0.04	0.04	0.04	0.04
葉綠素- <i>a</i> (微克/公升)	0.98	1.03	0.77	1.33
大腸桿菌 (個/100 毫升)	0.25	0.00	0.25	0.00
糞大腸菌群 (個/100 毫升)	0.25	0.00	1.75	0.00